

GUTBROD®

HB 46 MO



Technische Details

Schnittbreite	46 cm
Motor	MTD OHV 55, 173 ccm
Gehäuse	Stahl
Anlassersystem	Seilzug
Höhenverstellung	9-fach Einzelrad
Holm	Vollklappholm
Grasfangeinrichtung	-
Mulchkit	serienmäßig
Deflektor	serienmäßig
Räder (v/h)	200 mm / 200 mm, Kugellager
Schnitthöhe	35 - 100 mm
Gewicht ca.	26 kg



- **Leistungsstarker MTD-Motor**
- **Hohe Schnittleistung**
- **9-Positionen-Schnitthöhenverstellung**
- **Vollklappholm spart Platz bei Aufbewahrung und Transport**
- **Kugelgelagerte Räder für leichtes Schieben und längere Lebensdauer**
- **Getriebe mit Aluminiumgehäuse und zweifach kugelgelagerter Eingangswelle**
- **Spezielles Mulchdeck**
- **Deflektor im Lieferumfang enthalten, dadurch wahlweise Auswerfen oder Mulchen**

GUTBROD

HB 51 RMO



Technische Details

Schnittbreite	51 cm
Motor	MTD OHV 55, 173 ccm
Gehäuse	Stahl
Anlassersystem	Seilzug
Höhenverstellung	zentral
Holm	ergonomischer Vollklappholm
Grasfangeinrichtung	-
Mulchkit	serienmäßig
Deflektor	serienmäßig
Räder (v/h)	175 mm / 200 mm, Kugellager
Schnitthöhe	25 - 70 mm
Gewicht ca.	33 kg

PREIS

- Mit Radantrieb
- Leistungsstarker MTD-Motor
- Hohe Schnittleistung
- Zentrale Schnitthöhenverstellung hinten
- Ergonomischer Holm, vollklappbar, mit ummanteltem Griff für bequemes, ermüdungsfreies Arbeiten
- Kugelgelagerte Räder für leichtes Schieben und längere Lebensdauer
- Getriebe mit Aluminiumgehäuse und zweifach kugelgelagerter Eingangswelle, Zahnräder aus Metall
- Spezielles Mulchdeck
- Deflektor im Lieferumfang enthalten, dadurch wahlweise Auswerfen oder Mulchen

GUTBROD

JLX 76 RA

AUTOMATIC



Technische Details

Schnittbreite	76 cm
Motor	10,1 kW (13,5 PS) B&S OHV*
Zylinder	1
Getriebe	AUTOMATIC
Treibstofftank	ca. 4,0 l
Grasfangeinrichtung	ca. 210 l
Mulchkit	-
Deflektor	serienmäßig
Räder (v/h)	13" x 5" / 18" x 6,5"
Gewicht	ca. 169 kg
Maße	ca. L222/B90/H100 cm
Wenderadius	ca. 46 cm

PREIS

- Integrierter Deflektor
- Automatic-Getriebe: Kein Schalten - kein Kuppeln
- Voll verkleideter Motor - geringes Motorengeräusch
- Durchsteigerahmen - bequemes Auf- und Absteigen ohne lästige Mittelkonsole
- Gusspendelvorderachse
- Schwimmend aufgehängtes Mähwerk - vermeidet Verletzung der Grasnarbe; sauberer Schnitt bei unebenem Gelände
- Vielseitig verwendbar durch verschiedenes Zubehör
- Mähwerk mit Gebläserad und speziellem Messer für beste Fangergebnisse
- Griffiges "Softgrip" Komfortlenkrad
- Ergonomisch angeordnete Bedienelemente
- Enger Wendekreis

GUTBROD

ELX 96 SA

AUTODRIVE™



POWERED BY
KOHLER



ATTACHES IN MINUTES
NO TOOLS REQUIRED
FASTATTACH

Technische Details

Schnittbreite	96 cm
Motor	11,2 kW (15,0 PS) Kohler OHV*
Zylinder	1
Getriebe	AutoDrive™
Treibstofftank	ca. 10 l
Grasfangeinrichtung	Zubehör
Mulchkit	serienmäßig
Deflektor	serienmäßig
Räder (v/h)	15" x 6" / 20" x 8"
Gewicht	ca. 152 kg
Maße	ca. L170/B110/H110 cm
Wenderadius	ca. 46 cm

PREIS

- Voll verkleideter Motor - geringes Motorengeräusch
- Durchsteigerahmen - bequemes Auf- und Absteigen ohne lästige Mittelkonsole
- Gusspendelvorderachse
- Schwimmend aufgehängtes Mähwerk
- Betanken ohne Öffnen der Motorhaube
- Patentierte Deckwaschdüse
- FastAttach™-Heck mit Anhängervorrichtung
- FastAttach™-System zum werkzeuglosen Anbringen von Zubehörgeräten
- OCR-Technik - sicheres Mähen bei Rückwärtsfahrt
- Tempomat - sorgt für gleichbleibende Geschwindigkeit
- Mulchkit und Deflektor serienmäßig im Lieferumfang enthalten
- Grasfangeinrichtung als Zubehör erhältlich

GUTBROD

ELX 107 SHL-K

HYDROSTAT

Vision
L-SERIES



POWERED BY



Technische Details

Schnittbreite	107 cm
Motor	11,2 kW (15,0 PS) Kawasaki OHV*
Zylinder	2
Getriebe	Hydrostat
Treibstofftank	ca. 10 l
Grasfangeinrichtung ca.	Zubehör
Mulchkit	serienmäßig
Deflektor	serienmäßig
Räder (v/h)	15" x 6" / 20" x 8"
Gewicht	ca. 170 kg
Maße	ca. L170/B115/H110 cm
Wenderadius	ca. 46 cm

PREIS

- 2-Zylinder Kawasaki Motor
- Voll verkleideter Motor - geringes Motorengeräusch
- Durchsteigerahmen - bequemes Auf- und Absteigen ohne lästige Mittelkonsole
- Räder kugelgelagert
- Betanken ohne Öffnen der Motorhaube
- Patentierte Deckwaschdüse
- Gusspendelvorderachse mit einstellbaren Spurstangen - langlebig, gleicht Bodenunebenheiten aus und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl und sauberen Schnitt
- Schwimmend aufgehängtes Mähwerk - vermeidet Verletzung der Grasnarbe, sauberer Schnitt bei unebenem Gelände
- Tempomat - sorgt für gleichbleibende Geschwindigkeit
- OCR-Technik - sicheres Mähen bei Rückwärtsfahrt
- Mulchkit und Deflektor serienmäßig im Lieferumfang enthalten
- Grasfangeinrichtung als Zubehör erhältlich

GUTBROD

ELX 127 SAL-SK

AUTODRIVE™

**Vision
L-SERIES**



POWERED BY
Kawasaki



ATTACHES IN MINUTES
NO TOOLS REQUIRED
FASTATTACH

Technische Details

Schnittbreite	127 cm
Motor	16,4 kW (22,0 PS) Kawasaki OHV*
Zylinder	2
Getriebe	AutoDrive™
Treibstofftank	ca. 10 l
Grasfangeinrichtung ca.	Zubehör
Mulchkit	serienmäßig
Deflektor	serienmäßig
Räder (v/h)	15" x 6" / 20" x 8"
Gewicht	ca. 261 kg
Maße	ca. L170/B139/H110 cm
Wenderadius	ca. 46 cm

PREIS

- 2-Zylinder Kawasaki Motor
- Voll verkleideter Motor - geringes Motorengeräusch
- Durchsteigerahmen - bequemes Auf- und Absteigen ohne lästige Mittelkonsole
- Räder kugelgelagert
- Betanken ohne Öffnen der Motorhaube
- Patentierte Deckwaschdüse
- Gusspendelvorderachse mit einstellbaren Spurstangen - langlebig, gleicht Bodenunebenheiten aus und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl und sauberen Schnitt
- Schwimmend aufgehängtes Mähwerk mit vier großen Stützrollen - vermeidet Verletzung der Grasnarbe, sauberer Schnitt bei unebenem Gelände
- Tempomat - sorgt für gleichbleibende Geschwindigkeit
- OCR-Technik - sicheres Mähen bei Rückwärtsfahrt
- Mulchkit und Deflektor serienmäßig im Lieferumfang enthalten
- Grasfangeinrichtung als Zubehör erhältlich

GUTBROD

GLX 92 RA

AUTODRIVE™



POWERED BY
KOHLER



Technische Details

Schnittbreite	92 cm
Motor	11,2 kW (15,0 PS) Kohler OHV*
Zylinder	1
Getriebe	AutoDrive™
Treibstofftank	ca. 10 l
Grasfangeinrichtung	ca. 280 l
Mulchkit	Zubehör
Deflektor	Zubehör
Räder (v/h)	15" x 6" / 18" x 9,5"
Gewicht	ca. 219 kg
Maße	ca. L242/B98/H120 cm
Wenderadius	ca. 53 cm

PREIS

- **Voll verkleideter Motor - geringes Motorengeräusch**
- **Durchsteigerahmen - bequemes Auf- und Absteigen ohne lästige Mittelkonsole**
- **FastAttach™-Mähwerk - einfacher An- und Abbau in wenigen Minuten ohne Werkzeug, einfaches Reinigen, platzsparend bei Transport und Lagerung, einfache Wartung**
- **Betanken ohne Öffnen der Motorhaube**
- **Patentierter Deckwaschdüse**
- **Gusspendelvorderachse mit einstellbaren Spurstangen - langlebig, gleicht Bodenunebenheiten aus und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl und sauberen Schnitt**
- **Schwimmend aufgehängtes Mähwerk mit vier großen Stützrollen - vermeidet Verletzung der Grasnarbe, sauberer Schnitt bei unebenem Gelände**
- **OCR-Technik - sicheres Mähen bei Rückwärtsfahrt**
- **Grasfangeinrichtung mit 280 l serienmäßig**
- **Mulcheinrichtung und Deflektor als Zubehör erhältlich**

Technische Änderungen vorbehalten. * Maximale Leistung des Motors gemäß Herstellerangabe. Motorleistung kann je nach Verwendung variieren.

GUTBROD

GLX 92 RH

HYDROSTAT



POWERED BY
KOHLER



Technische Details

Schnittbreite	92 cm
Motor	11,2 kW (15,0 PS) Kohler OHV*
Zylinder	1
Getriebe	Hydrostat
Treibstofftank	ca. 10 l
Grasfangeinrichtung	ca. 280 l
Mulchkit	Zubehör
Deflektor	Zubehör
Räder (v/h)	15" x 6" / 18" x 9,5"
Gewicht	ca. 219 kg
Maße	ca. L242/B98/H120 cm
Wenderadius	ca. 53 cm

PREIS

- **Voll verkleideter Motor - geringes Motorengeräusch**
- **Durchsteigerahmen - bequemes Auf- und Absteigen ohne lästige Mittelkonsole**
- **FastAttach™-Mähwerk - einfacher An- und Abbau in wenigen Minuten ohne Werkzeug, einfaches Reinigen, platzsparend bei Transport und Lagerung, einfache Wartung**
- **Betanken ohne Öffnen der Motorhaube**
- **Patentierter Deckwaschdüse**
- **Gusspendelvorderachse mit einstellbaren Spurstangen - langlebig, gleicht Bodenunebenheiten aus und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl und sauberen Schnitt**
- **Schwimmend aufgehängtes Mähwerk mit vier großen Stützrollen - vermeidet Verletzung der Grasnarbe, sauberer Schnitt bei unebenem Gelände**
- **OCR-Technik - sicheres Mähen bei Rückwärtsfahrt**
- **Grasfangeinrichtung mit 280 l serienmäßig**
- **Mulcheinrichtung und Deflektor als Zubehör erhältlich**

Technische Änderungen vorbehalten. * Maximale Leistung des Motors gemäß Herstellerangabe. Motorleistung kann je nach Verwendung variieren.

GUTBROD

GLX 92 RAL-K

AUTODRIVE™

**Vision
L-SERIES**



Technische Details

Schnittbreite	92 cm
Motor	11,2 kW (15,0 PS) Kawasaki OHV*
Zylinder	2
Getriebe	AutoDrive™
Treibstofftank	ca. 10 l
Grasfangeinrichtung	ca. 280 l
Mulchkit	Zubehör
Deflektor	Zubehör
Räder (v/h)	15" x 6" / 18" x 9,5"
Gewicht	ca. 240 kg
Maße	ca. L242/B98/H120 cm
Wenderadius	ca. 53 cm

POWERED BY



PREIS

- 2-Zylinder Kawasaki Motor
- Voll verkleideter Motor - geringes Motorengeräusch
- Durchsteigerahmen - bequemes Auf- und Absteigen ohne lästige Mittelkonsole
- Räder kugelgelagert, betanken ohne Öffnen der Motorhaube
- FastAttach™-Mähwerk - einfacher An- und Abbau in wenigen Minuten ohne Werkzeug, einfaches Reinigen, platzsparend bei Transport und Lagerung, einfache Wartung
- Gusspendelvorderachse mit einstellbaren Spurstangen - langlebig, gleicht Bodenunebenheiten aus und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl und sauberen Schnitt
- Schwimmend aufgehängtes Mähwerk mit vier großen Stützrollen - vermeidet Verletzung der Grasnarbe, sauberer Schnitt bei unebenem Gelände
- Tempomat - sorgt für gleichbleibende Geschwindigkeit
- OCR-Technik - sicheres Mähen bei Rückwärtsfahrt
- Frontrambügel und Batterieladegerät serienmäßig
- Grasfangeinrichtung mit 280 l serienmäßig
- Mulcheinrichtung und Deflektor als Zubehör erhältlich

Technische Änderungen vorbehalten. * Maximale Leistung des Motors gemäß Herstellerangabe. Motorleistung kann je nach Verwendung variieren.

GUTBROD

GLX 92 RHL-K

HYDROSTAT

Vision
L-SERIES



Technische Details

Schnittbreite	92 cm
Motor	11,2 kW (15,0 PS) Kawasaki OHV*
Zylinder	2
Getriebe	Hydrostat
Treibstofftank	ca. 10 l
Grasfangeinrichtung	ca. 280 l
Mulchkit	Zubehör
Deflektor	Zubehör
Räder (v/h)	15" x 6" / 18" x 9,5"
Gewicht	ca. 240 kg
Maße	ca. L242/B98/H120 cm
Wenderadius	ca. 53 cm

POWERED BY



PREIS

- 2-Zylinder Kawasaki Motor
- Voll verkleideter Motor - geringes Motorengeräusch
- Durchsteigerahmen - bequemes Auf- und Absteigen ohne lästige Mittelkonsole
- Räder kugelgelagert, betanken ohne Öffnen der Motorhaube
- FastAttach™-Mähwerk - einfacher An- und Abbau in wenigen Minuten ohne Werkzeug, einfaches Reinigen, platzsparend bei Transport und Lagerung, einfache Wartung
- Gusspendelvorderachse mit einstellbaren Spurstangen - langlebig, gleicht Bodenunebenheiten aus und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl und sauberen Schnitt
- Schwimmend aufgehängtes Mähwerk mit vier großen Stützrollen - vermeidet Verletzung der Grasnarbe, sauberer Schnitt bei unebenem Gelände
- Tempomat - sorgt für gleichbleibende Geschwindigkeit
- OCR-Technik - sicheres Mähen bei Rückwärtsfahrt
- Frontrammbügel und Batterieladegerät serienmäßig
- Grasfangeinrichtung mit 280 l serienmäßig
- Mulcheinrichtung und Deflektor als Zubehör erhältlich

Technische Änderungen vorbehalten. * Maximale Leistung des Motors gemäß Herstellerangabe. Motorleistung kann je nach Verwendung variieren.

GUTBROD

GLX 105 RA

AUTODRIVE™



Technische Details

Schnittbreite	105 cm
Motor	12,7 kW (17,0 PS) Kohler OHV*
Zylinder	1
Getriebe	AutoDrive™
Treibstofftank	ca. 10 l
Grasfangeinrichtung	ca. 350 l
Mulchkit	Zubehör
Deflektor	Zubehör
Räder (v/h)	15" x 6" / 18" x 9,5"
Gewicht	ca. 227 kg
Maße	ca. L250/B111/H120 cm
Wenderadius	ca. 53 cm

POWERED BY
KOHLER



ATTACHES IN MINUTES
NO TOOLS REQUIRED
FASTATTACH

PREIS

- Voll verkleideter Motor - geringes Motorengeräusch
- Durchsteigerahmen - bequemes Auf- und Absteigen ohne lästige Mittelkonsole
- FastAttach™-Mähwerk - einfacher An- und Abbau in wenigen Minuten ohne Werkzeug, einfaches Reinigen, platzsparend bei Transport und Lagerung, einfache Wartung
- Betanken ohne Öffnen der Motorhaube
- Gusspendelvorderachse mit einstellbaren Spurstangen - langlebig, gleicht Bodenunebenheiten aus und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl und sauberen Schnitt
- Schwimmend aufgehängtes Mähwerk mit vier große Stützrollen - vermeidet Verletzung der Grasnarbe, sauberer Schnitt bei unebenem Gelände
- OCR-Technik - sicheres Mähen bei Rückwärtsfahrt
- Grasfangeinrichtung mit 350 l serienmäßig
- Mulcheinrichtung und Deflektor als Zubehör erhältlich

GUTBROD

GLX 105 RH

HYDROSTAT



Technische Details

Schnittbreite	105 cm
Motor	13,4 kW (18,0 PS) Kohler OHV*
Zylinder	1
Getriebe	Hydrostat
Treibstofftank	ca. 10 l
Grasfangeinrichtung	ca. 350 l
Mulchkit	Zubehör
Deflektor	Zubehör
Räder (v/h)	15" x 6" / 18" x 9,5"
Gewicht	ca. 227 kg
Maße	ca. L250/B111/H120 cm
Wenderadius	ca. 53 cm

POWERED BY
KOHLER



PREIS

- **Voll verkleideter Motor - geringes Motorengeräusch**
- **Durchsteigerahmen - bequemes Auf- und Absteigen ohne lästige Mittelkonsole**
- **Betanken ohne Öffnen der Motorhaube**
- **FastAttach™-Mähwerk - einfacher An- und Abbau in wenigen Minuten ohne Werkzeug, einfaches Reinigen, platzsparend bei Transport und Lagerung, einfache Wartung**
- **Gusspendelvorderachse mit einstellbaren Spurstangen - langlebig, gleicht Bodenunebenheiten aus und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl und sauberen Schnitt**
- **Schwimmend aufgehängtes Mähwerk mit vier große Stützrollen - vermeidet Verletzung der Grasnarbe, sauberer Schnitt bei unebenem Gelände**
- **OCR-Technik - sicheres Mähen bei Rückwärtsfahrt**
- **Grasfangeinrichtung mit 350 l serienmäßig**
- **Mulcheinrichtung und Deflektor als Zubehör erhältlich**

GUTBROD

GLX 105 RAL-K

AUTODRIVE™

**Vision
L-SERIES**



POWERED BY



Technische Details

Schnittbreite	105 cm
Motor	11,2 kW (15,0 PS) Kawasaki OHV*
Zylinder	2
Getriebe	AutoDrive™
Treibstofftank	ca. 10 l
Grasfangeinrichtung	ca. 350 l
Mulchkit	Zubehör
Deflektor	Zubehör
Räder (v/h)	15" x 6" / 18" x 9,5"
Gewicht	ca. 240 kg
Maße	ca. L250/B111/H120 cm
Wenderadius	ca. 53 cm

PREIS

- 2-Zylinder Kawasaki Motor
- Voll verkleideter Motor - geringes Motorengeräusch
- Durchsteigerahmen - bequemes Auf- und Absteigen ohne lästige Mittelkonsole
- Räder kugelgelagert, betanken ohne Öffnen der Motorhaube
- FastAttach™-Mähwerk - einfacher An- und Abbau in wenigen Minuten ohne Werkzeug, einfaches Reinigen, platzsparend bei Transport und Lagerung, einfache Wartung
- Gusspendelvorderachse mit einstellbaren Spurstangen - langlebig, gleicht Bodenunebenheiten aus und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl und sauberen Schnitt
- Schwimmend aufgehängtes Mähwerk mit vier große Stützrollen - vermeidet Verletzung der Grasnarbe, sauberer Schnitt bei unebenem Gelände
- Tempomat - sorgt für gleichbleibende Geschwindigkeit
- OCR-Technik - sicheres Mähen bei Rückwärtsfahrt
- Frontrammbügel und Batterieladegerät serienmäßig
- Grasfangeinrichtung mit 350 l serienmäßig
- Mulcheinrichtung und Deflektor als Zubehör erhältlich

Technische Änderungen vorbehalten. * Maximale Leistung des Motors gemäß Herstellerangabe. Motorleistung kann je nach Verwendung variieren.

GUTBROD

GLX 105 RHL-K

HYDROSTAT

Vision
L-SERIES



Technische Details

Schnittbreite	105 cm
Motor	11,2 kW (15,0 PS) Kawasaki OHV*
Zylinder	2
Getriebe	Hydrostat
Treibstofftank	ca. 10 l
Grasfangeinrichtung	ca. 350 l
Mulchkit	Zubehör
Deflektor	Zubehör
Räder (v/h)	15" x 6" / 18" x 9,5"
Gewicht	ca. 240 kg
Maße	ca. L250/B111/H120 cm
Wenderadius	ca. 53 cm

POWERED BY



PREIS

- 2-Zylinder Kawasaki Motor
- Voll verkleideter Motor - geringes Motorengeräusch
- Durchsteigerahmen - bequemes Auf- und Absteigen ohne lästige Mittelkonsole
- Räder kugelgelagert, betanken ohne Öffnen der Motorhaube
- FastAttach™-Mähwerk - einfacher An- und Abbau in wenigen Minuten ohne Werkzeug, einfaches Reinigen, platzsparend bei Transport und Lagerung, einfache Wartung
- Gusspendelvorderachse mit einstellbaren Spurstangen - langlebig, gleicht Bodenunebenheiten aus und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl und sauberen Schnitt
- Schwimmend aufgehängtes Mähwerk mit vier großen Stützrollen - vermeidet Verletzung der Grasnarbe, sauberer Schnitt bei unebenem Gelände
- Tempomat - sorgt für gleichbleibende Geschwindigkeit
- OCR-Technik - sicheres Mähen bei Rückwärtsfahrt
- Frontrammbügel und Batterieladegerät serienmäßig
- Grasfangeinrichtung mit 350 l serienmäßig
- Mulcheinrichtung und Deflektor als Zubehör erhältlich

Technische Änderungen vorbehalten. * Maximale Leistung des Motors gemäß Herstellerangabe. Motorleistung kann je nach Verwendung variieren.

GUTBROD

GLX 105 RHL-SK

HYDROSTAT

Vision
L-SERIES



Technische Details

Schnittbreite	105 cm
Motor	16,4 kW (22,0 PS) Kawasaki OHV*
Zylinder	2
Getriebe	Hydrostat
Treibstofftank	ca. 10 l
Grasfangeinrichtung	ca. 350 l
Mulchkit	Zubehör
Deflektor	Zubehör
Räder (v/h)	15" x 6" / 18" x 9,5"
Gewicht	ca. 240 kg
Maße	ca. L250/B111/H120 cm
Wenderadius	ca. 53 cm

POWERED BY



PREIS

- 2-Zylinder Kawasaki Motor
- Voll verkleideter Motor - geringes Motorengeräusch
- Durchsteigerahmen - bequemes Auf- und Absteigen ohne lästige Mittelkonsole
- Räder kugelgelagert, betanken ohne Öffnen der Motorhaube
- FastAttach™-Mähwerk - einfacher An- und Abbau in wenigen Minuten ohne Werkzeug, einfaches Reinigen, platzsparend bei Transport und Lagerung, einfache Wartung
- Gusspendelvorderachse mit einstellbaren Spurstangen - langlebig, gleicht Bodenunebenheiten aus und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl und sauberen Schnitt
- Schwimmend aufgehängtes Mähwerk mit vier großen Stützrollen - vermeidet Verletzung der Grasnarbe, sauberer Schnitt bei unebenem Gelände
- Tempomat - sorgt für gleichbleibende Geschwindigkeit
- OCR-Technik - sicheres Mähen bei Rückwärtsfahrt
- Frontrammbügel und Batterieladegerät serienmäßig
- Grasfangeinrichtung mit 350 l serienmäßig
- Mulcheinrichtung und Deflektor als Zubehör erhältlich

Technische Änderungen vorbehalten. * Maximale Leistung des Motors gemäß Herstellerangabe. Motorleistung kann je nach Verwendung variieren.

GUTBROD

GLX 92 SHL-SK

HYDROSTAT

Vision
L-SERIES



POWERED BY
 **Kawasaki**

ATTACHES IN MINUTES
NO TOOLS REQUIRED
FASTATTACH

Technische Details

Schnittbreite	92 cm
Motor	16,4 kW (22,0 PS) Kawasaki OHV*
Zylinder	2
Getriebe	Hydrostat
Treibstofftank	ca. 10 l
Grasfangeinrichtung ca.	-
Mulchkit	-
Deflektor	-
Räder (v/h)	15" x 6" / 18" x 9,5", Agrarber.
Gewicht	ca. 232 kg
Maße	ca. L185/B98/H120 cm
Wenderadius	ca. 53 cm

PREIS

- Spezielles Hochgrasmähwerk
- 2-Zylinder Kawasaki Motor
- Voll verkleideter Motor - geringes Motorengeräusch
- Durchsteigerahmen - bequemes Auf- und Absteigen ohne lästige Mittelkonsole
- Räder kugelgelagert, betanken ohne Öffnen der Motorhaube
- FastAttach™-Mähwerk - einfacher An- und Abbau in wenigen Minuten ohne Werkzeug, einfaches Reinigen, platzsparend bei Transport und Lagerung, einfache Wartung
- Gusspendelvorderachse mit einstellbaren Spurstangen - langlebig, gleicht Bodenunebenheiten aus und sorgt für ein angenehmes Fahrgefühl und sauberen Schnitt
- Schwimmend aufgehängtes Mähwerk - vermeidet Verletzung der Grasnarbe, sauberer Schnitt bei unebenem Gelände
- Tempomat - sorgt für gleichbleibende Geschwindigkeit
- OCR-Technik - sicheres Mähen bei Rückwärtsfahrt
- Frontrammbügel und Batterieladegerät serienmäßig

Technische Änderungen vorbehalten. * Maximale Leistung des Motors gemäß Herstellerangabe. Motorleistung kann je nach Verwendung variieren.

Starke Marke > *starke Technik!*



GUTBROD 

Mehr bei Ihrem kompetenten
Gutbrod-Fachhändler:





GUTBROD 

zu sehen bei Ihrem GUTBROD Fachhändler:

GUTBROD
Cabriolet

www.gutbrod-sc.de

MTD
For A Growing World.

Klimaanlage
Kawasaki-Motor
Leichtgängige Lenkung
Automatic-Getriebe
Tempomat
Geländefähig
Lenkrad im 3-Speichen-Design
FastAttach
Kofferraum 300l



Klimaanlage

Kofferraum

Tempomat



Automatic-
Getriebe

... und ausserdem kann er auch wunderschön mähen.
Ihr Fachhändler

GUTBROD

Rasenmäher

GUTBROD 



Die "Clevere" Art der Rasenpflege

*Mulchmäher mit
Radantrieb!*

*Zeit und Geld sparen -
und dabei noch den
Rasen schützen.*



Ihr Fachhändler:

Rasenmäher

GUTBROD



**Qualität aus dem
Hause Gutbrod**

*bei uns finden Sie den
passenden Mäher zu
Ihrem Grundstück*



Ihr Fachhändler: _____



Anzeigenvorlagen 2009 zur Abgabe bei Ihrem Verlag !

Gewünschte Original-Anzeigen einfach ausschneiden, Ihre Firmenangaben auf einem separaten Blatt begeben.

Sie können mehrere 1-spaltige Anzeigen untereinander kombinieren indem Sie weitere Anzeigen ausschneiden und diese bis zur gestrichelten Linie aneinanderfügen.

Letzte Anzeige enthält dann Ihre Firmierung.

Keinesfalls Kopien oder Fax-Vorlagen Ihrem Verlag übermitteln!

Nur diese Originale PDF übersenden oder abgeben.

VISION
L-Series

GUTBROD

Einzigartig und innovativ



Ihr Fachhändler:
